

-duyar-
motorpompa®



GENEL ÜRÜN ve YEDEK PARÇA KATALOĞU

EMOTROL®

elektronik motor kontrol





Aynı gün içinde **hızlı sevkıyat**
Kesintisiz **stok kontrol** yönetimi



GENEL ÜRÜN ve YEDEK PARÇA KATALOĞU



Pompa, Hidrofor ve Elektrik Motoru'nda
TÜRKİYE'nin YEDEK PARÇA LİDERİ

İÇİNDEKİLER

WITA SİRKÜLASYON POMPALARI	2
IMP SİRKÜLASYON POMPALARI	3
CITY PUMPS DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL POMPALAR	4
E-TECH KOMPLE PASLANMAZ DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL POMPALAR	5
DUPUMPS IN-LINE POMPALAR	8
DUPUMPS DİK MİLLİ, COK KADEMELİ HİDROFORLAR	9
EMOTROL KONTROL PANOLARI	10
SE FA GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI	11
DUPUMPS YÜZME HAVIZU POMPALARı	11
VORTEX DOMESTİK POMPALAR	12 - 13
AMEGA DRENAJ POMPALARı	14
VORTEX PİŞ SU VE ÇAMUR POMPALARı	15
EINHELL DRENAJ POMPALARı	16
DUPUMPS DBK BENZİNLİ MOTOPOMPLAR	17
LUXOR PASLANMAZ FLEXIBLE HORTUMLAR	18
ITALTECNICA BASINC ŞALTERLERİ ve PRESS KONTROL	19
SU FILTRELERİ	20
PAKET HİDROFOR MONTAJ ELEMANLARI	21
DUPUMPS DERİN KUYU DALGIC POMPALARı	22 - 23
DALGIC POMPA MOTORLARI	24 - 25
PVC DALGIC POMPA KOLON BORUSU	26 - 27
YEDEK PARÇALAR	40 - 44

WITA SİRKÜLASYON POMPALARI

Wita Sirkülasyon Pompaları

- Frekans invertörlü - 3 hızlı
- Yüksek enerji tasarrufu
- Seramik milli
- Teknopoliمر fanlı
- Sürekli çalışmaya uygun

3 Hızlı



Frekans Invertörlü



IMP SİRKÜLASYON POMPALARI

IMP Flanşlı Sirkülasyon Pompaları

- Frekans invertörlü - 3 hızlı
- Yüksek enerji tasarrufu
- Flanşlı pompalar AISI 304 fanlı
- Sürekli çalışmaya uygun



IMP Rekorlu Sirkülasyon Pompaları



- Frekans invertörlü - 3 hızlı •
- Yüksek enerji tasarrufu •
- Seramik milli •
- AISI 304 fanlı •
- Sürekli çalışmaya uygun •



CITY PUMPS DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL POMPALAR

City Pumps Santrifüj Pompalar

- İhtiyaca özel geniş ürün yelpazesi
- 0,37 Kw - 4 Kw güç aralığı
- Tek, çift ve çok KademeLİ
- İçme suyu kullanım sertifikali
- Üstün İtalyan teknolojisi
- Opsiyonel difüzör ve fan seçenekleri
(Noryl, bronz, teknapolimer, AISI 304)



City Pumps Pis Su Dalgaç Pompaları

- İhtiyaca özel geniş ürün yelpazesi •
- 0,25 Kw - 3 Kw güç aralığı •
- Paslanmaz çelik / döküm gövdeLi •
- Vortex / çift kanallı (MC) fan seçeneğLi •
- Katı maddeler geçiş çapı 40-50 mm •
- Çalışma derinliği 5-10 m •
- Çift mekanik salımlı •
- AISI 304 ve AISI 316 mil seçenekleri •
- Üstün İtalyan teknolojisi •



E-TECH KOMPLE PASLANMAZ DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL POMPALAR

City Pumps Santrifüj Pompalar

- EPDM kauçuk mekanik salmastra ve O-ring takımları
- AEG elektrik motorlu
- Rakiplerine oranla aynı kademe ile daha yüksek verim
- Üstün İtalyan teknoloji

■ E-Tech EV Serisi Pompalar

- 3, 5, 9, 16, 30, 45 ton basma kapasitesi
- -20°C ile +120°C sıcaklık aralığında çalışabilme
- Dik milli, çok kademeli in-line hidrofor/kazan besi pompa
- Tekli, ikili ve üçlü hidrofor seti montajlı teslim opsiyonu
- Frekans dönüştürücülü, basınç kontrollü pano seçenekleri


■ E-Tech EH Serisi Pompalar

- 3, 5, 9 ton basma kapasitesi
- -20°C ile +120°C sıcaklık aralığında çalışabilme
- Yatay milli, çok kademeli sıcak su pompası

■ E-Tech VN Serisi Pompalar

- 3, 5, 9 ton basma kapasitesi
- 5°C ile +40°C sıcaklık aralığında çalışabilme
- 20m kablo (HO7RN-F) uzunluğu
- Dik milli, çok kademeli keson kuyu pompası





YAŞAMIN SUYA,
SUYUN GÜCE İHTİYACI VAR.

LIFE NEEDS WATER, WATER NEEDS POWER.





dupumps 

In-Line Pompalari

DUPUMPS IN-LINE POMPALAR

Dupumps In-Line Pompalar

- 3, 5, 10, 15, 20, 32 ton basma kapasitesi
- -20°C ile +120°C sıcaklık aralığında çalışabilme
- Kartuşlu mekanik salmastra
- Komple paslanmaz seçeneği
- Wat elektrik motoru
- Tekli, ikili ve üçlü hidrofor seti montajlı teslim opsiyonu
- Frekans dönüştürücülü, basınç kontrollü pano seçeneği



Komple Paslanmaz Opsiyonu

DUPUMPS DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ HİDROFORLAR

Dik Milli, Çok Kademeli Pompalar

- 6, 10, 18 ton/saat basma kapasitesi
- Wat elektrik motoru
- Tekli, ikili ve üçlü hidrofor seti montajlı teslim opsiyonu
- Frekans dönvertörlü, basınç kontrollü pano seçeneği
- Dik milli, çok kademeli noryl fanlı difüzörlü
- Paslanmaz çelik gövdeli
- Opsiyonel kapılılı/kapılsız/motorsuz seçeneği




EMOTROL KONTROL PANOLARI

MPA-S1 Kontrol Panosu

- Kullanımı basit ve ekonomik seridir.
- Ozellikle hidrofor uygulamaları için geliştirilmiştir.
- Faz (gerillim) koruma özelliğin standart testlimat kapsamındadır.
- Ampерometrik motor koruma özelliğine sahiptir.
- Yüksek akma karşı hassas motor koruma sağlayabilmektedir.
- Akım ve koruma geçikme süresi ayarı yapılmaktır.
- Pompalar arası sıra değişimi klasik rotasyon yöntemiyle sağlanmaktadır.
- Pano kapılından her pompa için 5 adet ve sisteme ilgili ayrıca 5 adet led bulunmaktadır.
- Her pompa için otomatik · manuel ve test butonu bulunmaktadır.
- Monoфaze tiplerde kondansatör fiyata dahil değildir.



MPA-S2 Kontrol Panosu



Detay ayarları bulunan ekranlı seridir. • Hidrofor ve derin kuyu pompası uygulamaları için geliştirilmiştir. • Faz (gerillim) koruma özelliğin standart testlimat kapsamındadır.

• Ampерometrik motor koruma özelliğine sahiptir. • Yüksek akma karşı hassas motor koruma sağlayabilmektedir. • Düşük akma karşı da hassas motor koruma sağlayabilmektedir. • Akım ve diğer tüm ayarlar ekranlarından ve menü • butonlarından yapılabilmektedir.

Ekanlardan pompaların almakları ve şebekе gerillimleri • izlenmemektedir. (voltmetre ve ampermetre • özellikle)

Pano kapılından her pompa için 6 adet led bulunmaktadır. • sisteme ilgili ayrıca 6 adet led bulunmaktadır.

Her pompa için otomatik·manuel ve test butonu bulunmaktadır.

Pompaların çalışma süreleri izlenemektedir. • Klasik ve çalışma süresi bazlı 2 alternatif rotasyon •

özelliğine sahiptir. Çalışma süresi bazlı rotasyonun seçilmesi halinde rotasyon en • genç pompayı devreye alacak şekilde işlettilir. Böylece • pompalar gerçek anlamda es yaşılsınlar.

SE-FA GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI

Se-Fa Genleşme Tankı Membranları

- EPDM kauçuk
- -35 °C ile +100 °C aralığı çalışma sıcaklığı
- 10 - 16 bar
- Özel jel koruması ile uzun raf ömrü
- Üstün İtalyan teknolojisi



DUPUMPS YÜZME HAVUZU POMPALARI



Yüzme Havuzu Pompaları



- Ön filtreli •
- Wat elektrik motorlu •
- Termoplastik gövde •
- 220 - 380 Volt •
- 1 - 1,5 - 2 - 3 Hp (2" - 1½") •
- 3,5 - 4,5 - 5,5 Hp (4" - 3") •
- 7,5 - 10 Hp (4" - 4") •



VORTEX DOMESTİK POMPALAR



Nova Series
Tarımsal Sulama Elektropompları

VTM Series
4'ü Paket Dalışçıl Pompası
(20 m kablolu)

VX Series
Pis Su Pompaları

VKD Series
Dik Milli
Çok Kademeli Pompalar

SS DPS Series
Dupumps In-Line Pompalar


VORTEX DOMESTİK POMPALAR



AMEGA DRENAJ POMPALARI

Amega Drenaj Pompaları

- Su emiş izgaralı
- Kati madde geçiş çapı max. 10 mm
- Çalışma deninliği 5 m
- Mekanik salmastralı
- Açık tip / teknopolimer fanlı



Duyar (GGG 50) Sfero Döküm Dişli Tip Atık Su Çekvalfleri



Sistem kapatıldığında hatta kalan suyun geri gelmesini önerler •
Bakteri ve koku oluşmasına engel olur •



VORTEX PİS SU VE ÇAMUR POMPALARI

W Serisi Pis Su Pompaşı

- Döküm gövdeli
- Çift mekanik salmastrali
- HO7RN-F enerji kablosu
- Uzun süre çalışmaya dayanıklı
- Vortex açık kanat fanlı
- 80 - 330 ton/saat



KTZ - KRS Serisi Pis Su Pompaşı

- Döküm gövdeli •
- Soğutma ceketli •
- Çift mekanik salmastrali •
- HO7RN-F enerji kablosu •
- Uzun süre çalışmaya dayanıklı •
- Vortex açık kanat fanlı (AISI 304) •
- 30 - 160 ton/saat •
- KRS serisi karıştırılcıdır •



EINHELL DRENAJ POMPALARI

Bahçe Pompası

- Ön filtreli
- Termoplastik gövde
- Zeytin - salamura sektörü için ideal



RG-GP 6536

Temiz Su Dalışçı Pompası

- Su emiş izgarası
- Max. su sıcaklığı +35°
- Mekanik salmastratı
- Açık tip / teknopolimer fanlı



RG-SP 300 RB

Kırıcı Su Pompaları

Max. batma derinliği 6 - 8 m • Yabancı partikül çapı 25-35 mm • Ayarlanabilir flatoğlu
Eco Power • Üstün Alman teknolojisi




RG-DP 4525



RG-DP 8735



RG-DP 1135 N



%10
YÜKSEK İLEHİM
ORANI



GERMANY



YAZILIM
TASARIMI
TÜRKİYE

DUPUMPS DBK BENZİNLİ MOTOPOMPLAR

Dupumps Benzinli Pompalar

■ PWP 40-15 Benzinli Pompalar

- 97 cm³ - 2,5 Hp motor
- 40 mm (1,5") çıkış ölçüsü
- İletim yüksekliği 15 m
- 6 m emiş derinliği
- 8 m³/saat - 2 bar



PWP 40-15

■ PWP 50-20 Benzinli Pompalar

- 208 cm³ - 5,5 Hp motor
- 50 mm (2") çıkış ölçüsü
- İletim yüksekliği 20 m
- 7 m emiş derinliği
- 25 m³/saat - 2 bar



PWP 50-20

■ PWP 80-30 Benzinli Pompalar

- 208 cm³ - 7 Hp motor
- 80 mm (3") çıkış ölçüsü
- İletim yüksekliği 18 m
- 7 m emiş derinliği
- 35 m³/saat - 2 bar



PWP 80-30



LUXOR PASLANMAZ FLEXIBLE HORTUMLAR

Luxor Hortumlar

- EPDM kauçuk
- +120°Cye kadar çalışma sıcaklığı
- Paslanmaz örgülü
- Direkli/düz hortumlar
- 1" - 50/60/70/80/90/100 cm (10bar)
- 1/4" - 1/2" - 2" - 100/125/150 cm (16bar)
- Üstün İtalyan teknolojisi



idrosanitaria by Luxor



BASINÇ ŞALTERLERİ ve PRESS KONTROL

Basınç Şalterleri

- 220 - 380 Volt
- Üstün İtalyan teknolojisi



Press Kontrol

- Sessiz çalışır •
- Susuz çalışmayı önlüyor •
- Bakım gerektirmez •
- Flatörsüz kullanım kolaylığı •
- Üstün İtalyan teknolojisi •



SU FILTRELERİ

Su Filtreleri

- Yıkamabilir kartuş
- Elyaf ip kartuş
- Aktif karbon
- Sifilofz dolu tüp



3'lü Filtre Seti




3/4" - 1" Filtre Kabı



PAKET HİDROFOR MONTAJ ELEMANLARI

Paket Hidrofor Montaj Elemanları

- AISI 304 şase kolektör pano direğli
- Galvaniz şase kolektör pano direğli
- Amega basınç şalteri ve monometreleri
- Sıvı seviye flatörü 2 - 5 m, 9 mm kablolu
- 5 yolu çekvalfili rekorlar (nipplesiz bağlantı sağlayan)
- İç dış - dış dış yapısı
- 5 yolu 1" - 90/110 mm rekorlar



DUPUMPS PASLANMAZ ÇELİK DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

- 4" Noryl fanlı - krom başlıklı
- 4" Komple paslanmaz çelik
- 5" - 6" - 7" - 8" - 10" komple paslanmaz çelik



DUPUMPS PASLANMAZ ÇELİK DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI



DALGIÇ POMPA MOTORLARI

- Dupumps 4" yað soðutmalı
- Sumoto (Italyan) 4"- 6" yað soðutmalı
- Dupumps 5" - 6" - 7" - 8" - 10" su soðutmalı



DALGIÇ POMPA MOTORLARI



PVC DALGIÇ POMPA KOLON BORUSU

- 150 - 260 m derinliğe kadar montaj yapılabilir
- Hafif gövde yapısı ile montaj ve nakliye kolaylığı
- 1¼" - 1½" - 2" - 2½" - 3" - 4" - 5" çapında ölçüler
- Galvaniz kaplama çinko çelik alt ve üst adaptörleri



PVC DALGIÇ POMPA KOLON BORUSU



Avrupa, yerli, uzakdoğu
pompa ve elektrik
motorlarına uyumlu
YEDEK PARÇALAR



Aynı gün içinde **hızlı sevkıyat**
Kesintisiz **stok kontrol** yönetimi



YEDEK PARÇALAR



MEKANİK SALMASTRA

Mekanik Salmastra

- 8 - 70 mm
- NBR - EPDM kauçuk
- AISI 304 - 316
- Karbon seramik
- Karbon - silisyum karbür
- Silisyum - silisyum karbür
- Tungsten karbür - silisyum karbür



MEKANİK SALMASTRA

Mekanik Salmastra

- 10 - 100 mm
- NBR - EPDM kauçuk
- AISI 304 - 316
- Karbon seramik
- Karbon - siliyum karbür
- Siliyum - siliyum karbür
- Tungsten karbür - siliyum karbür



2062B-JK



MEKANİK SALMASTRA

Mekanik Salmastra



Mekanik Salmastra



MEKANİK SALMASTRA

Mekanik Salmastra

2020



1009A



2002



2012



PASLANMAZ ÇELİK POMPA YEDEK PARÇALARI

Dik Milli Pompalar, Yatay Milli Pompalar İçin Fan ve Difüzörler

- Cesitli ton serilerine uygun fan ve kademeli difüzörler



YATAY - DİK MİLLİ ELEKTROPOMP YEDEK PARÇALARI

Pompa Mili Yedek Parçaları



Alt Yatak Burcu (Bronz)



Mill Burcu



Dip Somonu (Bronz)



Sadu DM-D Serisi



Sadu S Serisi



Sadu DM-A Serisi



Fan, Difüzör ve Kademeleri (Noryl)



YÜZME HAVUZU POMPASI YEDEK PARÇALARI

Ön Filtre Sepeti, Fan, Difüzör, Gövde v.b. Tüm Yedek Parçaları

- 0,75 kW - 15 kW pompalar için
- Yerli - Avrupa pompalar için



Kaplinler

Bronz 1,5 kW - 7,5 kW •
Alüminyum 1,5 kW - 10 kW •



JET POMPA FAN VE DİFÜZÖRLERİ

Pompa Fan ve Difüzörler

- 0,75 kW - 1,1 kW
- Vortex, Amega, CityPumps, Dupumps



Elektropomp Fanları

- 3 kW sağ - sol dönüş yönü •
- 4 kW sağ - sol dönüş yönü •



ATIK SU POMPASI YEDEK PARÇALARI

Atık Su Pompaları için Enerji Kablosu, Körük v.b. Tüm Yedek Parçalar



SİRKÜLASYON POMPASI YEDEK PARÇALARI

Sirkülasyon Pompaları İçin Fan, Burç, Gömlek v.b. Tüm Yedek Parçaları



Rotor Gömlekleri



Radyal Burçları (Karbon)



Fan



TÜRKÇE
VERİM

GENİŞ
ÜRÜN
CLİSIDI

DALGIÇ POMPA MOTORU YEDEK PARÇALARI

Eksenel Yatak, Kablo, Kaplin ve Membran v.b. Motor Yedek Parçaları



4" Motor Yedek Parçaları



4" - 6" - 8" Motor Kaplinleri



6" - 8" - 10"
Eksenel Yatak Takımları



4" - 6" - 8" Motor Membranları



DALGIÇ POMPA MOTORU YEDEK PARÇALARI

Radyal Burç, Eksenel Yatak Segmenti v.b. Motor Yedek Parçaları

Radyal Yatak Burçları (Karbon)



Eksenel Yatak Segmentleri



Eksenel Yatak (Karbon)



İşlenmemiş Karbon Radyal Burçlar



DALGIÇ POMPA YEDEK PARÇALARI

Pompa Kademe Fan ve Difüzörleri



8" Pompa Kademe Grupları



4" - 6" Pompa Kademe Grupları



5" - 6" - 7" - 8" - 10" Pompa Kademe Grupları



ELEKTRİK MOTORU YEDEK PARÇALARI

Motor Yedek Parçaları

Gövde



Gövde Rulman Kapığı



Gövde Ayağı



ELEKTRİK MOTORU YEDEK PARÇALARI

Klemens, Klemens Kutusu ve Kondansatör

Klemens Kutusu



Klemens



Kondansatör

ELEKTRİK MOTORU YEDEK PARÇALARI

Pervane Yedekleri ve Maksat Motoru Tamir Takımları



NOTLAR



IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps



Aynı gün içinde **hızlı sevkıyat**
Kesintisiz **stok kontrol** yönetimi



DUYAR MOTOR POMPA DAH. TİC. İTH. İHR. İML. LTD. ŞTİ.
1490 Sk. No:2/E-F Ege Ticaret Mrk. Yenisehir/İZMİR
T: +90 232 449 16 46 • F: +90 232 433 25 82
info@duyarmotor.com • satis@duyarmotor.com
www.duyarpump.com • www.duyarmotor.com