

duyar
motorpompa[®]



Yeni Seri




0533 275 64 35

| ofis@duyarmotor.com




STANDART 5" TEKLİ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503406 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$22,00 |
| 10503403 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503404 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503401 | MAT | | | 1" | |
| 10503405 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503402 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 260 Kg



Koli Ağırlığı 15 Kg



Ürün Ağırlığı 1,237 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.




MANOMETRELİ 5" TEKLİ FİLTRE KABİ

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503412 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$34,00 |
| 10503409 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503410 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503407 | MAT | | | | |
| 10503411 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503408 | MAT | | | 1" | |



248MM




262MM

Palet Ağırlığı 276 Kg

Koli Ağırlığı 16 Kg

Ürün Ağırlığı 1,337 Kg.



220CM




Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.




STANDART 5" 2'Lİ FİLTRE KABİ

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503706 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$40,00 |
| 10503703 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503704 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503701 | MAT | | | 1" | |
| 10503705 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503702 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 436 Kg



Koli Ağırlığı 13 Kg

Ürün Ağırlığı 2,077 Kg.





Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 5" 2'Lİ FİLTRE KABİ


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503712 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$52,00 |
| 10503709 | MAT | | | | |
| 10503710 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10503707 | MAT | | | | |
| 10503711 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10503708 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 468 Kg

Koli Ağırlığı 14 Kg

Ürün Ağırlığı 2,177 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



STANDART 5" 3'LÜ FİLTRE KABİ


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504006 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$60,00 |
| 10504003 | MAT | | | | |
| 10504004 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10504001 | MAT | | | | |
| 10504005 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10504002 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 212 Kg

Koli Ağırlığı 12 Kg

Ürün Ağırlığı 2,969 Kg.



220CM




Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 5" 3'LÜ FİLTRE KABİ


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504012 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$72,00 |
| 10504009 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504010 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504007 | MAT | | | | |
| 10504011 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504008 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 228 Kg

Koli Ağırlığı 13 Kg

Ürün Ağırlığı 3,069 Kg.



220CM




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



STANDART 5" 4'LÜ FİLTRE KABİ

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504306 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$80,00 |
| 10504303 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504304 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504301 | MAT | | | 1" | |
| 10504305 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504302 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 404 Kg



Koli Ağırlığı 12 Kg

Ürün Ağırlığı 4,015 Kg.





Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 5" 4'LÜ FİLTRE KABI


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504312 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$92,00 |
| 10504309 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504310 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504307 | MAT | | | | |
| 10504311 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504308 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 436 Kg

Koli Ağırlığı 13 Kg

Ürün Ağırlığı 4,115 Kg.



220CM






Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.



STANDART 10" TEKLİ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503506 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$25,00 |
| 10503503 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503504 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503501 | MAT | | | 1" | |
| 10503505 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503502 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 320 Kg



Koli Ağırlığı 20 Kg

Ürün Ağırlığı 1,650 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 10" TEKLİ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503512 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$37,00 |
| 10503509 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503510 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503507 | MAT | | | 1" | |
| 10503511 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503508 | MAT | | | | |




370MM




385MM

Koli Ağırlığı 21 Kg

Ürün Ağırlığı 1,750 Kg.




Palet Ağırlığı 335 Kg




Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.

**STANDART 10" 2'Lİ FİLTRE KABI**

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503806 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$45,00 |
| 10503803 | MAT | | | | |
| 10503804 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503801 | MAT | | | | |
| 10503805 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503802 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 340 Kg



Koli Ağırlığı 16 Kg

Ürün Ağırlığı 2,653 Kg.





Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.




MANOMETRELİ 10" 2'Lİ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503812 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$57,00 |
| 10503809 | MAT | | | | |
| 10503810 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10503807 | MAT | | | | |
| 10503811 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10503808 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 360 Kg



Ürün Ağırlığı 2,753 Kg.

Koli Ağırlığı 17 Kg




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.




STANDART 10" 3'LÜ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504106 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$65,00 |
| 10504103 | MAT | | | | |
| 10504104 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10504101 | MAT | | | | |
| 10504105 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10504102 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 170 Kg



Ürün Ağırlığı 3,764 Kg.

Koli Ağırlığı 15 Kg





Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 10" 3'LÜ FİLTRE KABI


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504112 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$77,00 |
| 10504109 | MAT | | | | |
| 10504110 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10504107 | MAT | | | | |
| 10504111 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10504108 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 180 Kg

Koli Ağırlığı 16 Kg

Ürün Ağırlığı 3,864 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



STANDART 10" 4'LÜ FİLTRE KABI


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504406 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$85,00 |
| 10504403 | MAT | | | | |
| 10504404 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10504401 | MAT | | | | |
| 10504405 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10504402 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 340 Kg

Koli Ağırlığı 16 Kg

Ürün Ağırlığı 5,275 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.




MANOMETRELİ 10" 4'LÜ FİLTRE KABİ

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504412 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$97,00 |
| 10504409 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504410 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504407 | MAT | | | | |
| 10504411 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504408 | MAT | | | | |



370MM




385MM

Palet Ağırlığı 360 Kg

Koli Ağırlığı 17 Kg

Ürün Ağırlığı 5,375 Kg.



220CM






Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



STANDART 20" TEKLİ FİLTRE KABI



| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503606 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$33,00 |
| 10503603 | MAT | | | | |
| 10503604 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10503601 | MAT | | | | |
| 10503605 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10503602 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 284 Kg

Koli Ağırlığı 14.7 Kg

Ürün Ağırlığı 2,273 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.




MANOMETRELİ 20" TEKLİ FİLTRE KABİ

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503612 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$45,00 |
| 10503609 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503610 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503607 | MAT | | | | |
| 10503611 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10503608 | MAT | | | | |




628MM




642MM

Koli Ağırlığı 14,8 Kg

Ürün Ağırlığı 2,373 Kg.




Palet Ağırlığı 286 Kg



Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.

**STANDART 20" 2'Lİ FİLTRE KABİ**

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503906 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$60,00 |
| 10503903 | MAT | | | | |
| 10503904 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503901 | MAT | | | | |
| 10503905 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503902 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 218 Kg

Koli Ağırlığı 16,5 Kg

Ürün Ağırlığı 3,990 Kg.



220CM




Ağırlık ve ölçüler +/- %5 değişkenlik gösterebilir.




MANOMETRELİ 20" 2'Lİ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10503912 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$72,00 |
| 10503909 | MAT | | | 3/4" | |
| 10503910 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503907 | MAT | | | | |
| 10503911 | ŞEFFAF | | | | |
| 10503908 | MAT | | | | |



628MM





642MM

Palet Ağırlığı 224 Kg

Koli Ağırlığı 17 Kg

Ürün Ağırlığı 4,090 Kg.






Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.




STANDART 20" 3'LÜ FİLTRE KABI

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504206 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$90,00 |
| 10504203 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504204 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504201 | MAT | | | 1" | |
| 10504205 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504202 | MAT | | | | |




Palet Ağırlığı 241 Kg



Koli Ağırlığı 12,3 Kg

Ürün Ağırlığı 5,972 Kg.





Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 20" 3'LÜ FİLTRE KABI


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504212 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$102,00 |
| 10504209 | MAT | | | | |
| 10504210 | ŞEFFAF | | | 3/4" | |
| 10504207 | MAT | | | | |
| 10504211 | ŞEFFAF | | | 1" | |
| 10504208 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 245Kg

Koli Ağırlığı 12,5 Kg

Ürün Ağırlığı 6,079 Kg.




Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.

**STANDART 20" 4'LÜ FİLTRE KABİ**

| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504506 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45°C (113F) | 1/2" | \$120,00 |
| 10504503 | MAT | | | | |
| 10504504 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504501 | MAT | | | | |
| 10504505 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504502 | MAT | | | | |

520MM




610MM

122MM



610MM

108MM



623MM

Koli Ağırlığı


24 Kg

Ürün Ağırlığı 7,715 Kg.



Palet Ağırlığı

164 Kg





Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.



MANOMETRELİ 20" 4'LÜ FİLTRE KABİ


| ÜRÜN KODU | CİNS | MAX. BASINÇ | MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | BİRİM FİYATI |
|-----------|--------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 10504512 | ŞEFFAF | 8 BAR (116 PSI) | 45 C (113F) | 1/2" | \$132,00 |
| 10504509 | MAT | | | 3/4" | |
| 10504510 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504507 | MAT | | | 1" | |
| 10504511 | ŞEFFAF | | | | |
| 10504508 | MAT | | | | |



Palet Ağırlığı 170 Kg

Koli Ağırlığı 25 Kg

Ürün Ağırlığı 7,815 Kg.



220CM



Ağırlık ve ölçüler +- %5 değişkenlik gösterebilir.

duyar

motorpompa®



0533 275 64 35

| ofis@duyarmotor.com