

duyar
motorpompa[®]

**DİK MİLLİ
HİDROFORLAR**



DMP25 SERİSİ TEKLİ DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPA

Pompa Tanımı

Düşey milli, çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.




Pompa Özellikleri

Pompa emme basma gövdesi	GG-25 döküm
Pompa mili	AISI 420 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Çark ve difizör	Norly
Mekanik salmastra	Seramik / karbon
Sıvı basma sıcaklığı	1°C-50°C
Devir sayısı	2900 d/d

Kullanım Alanları

DMP serisi pompalar, apartman, okul, hastaneler, fabrikalar, oteller, toplu konutlar, tatil köyleri, petrol istasyonları, tarım alanları, alışveriş merkezleri, yangın sistemleri ve hidrofor amaçlı basınçlamdırma su sistemlerinde ve içme suyu temininde kullanılmaktadır.



MOTOPOMP

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	m³/h	0	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	Fiyat
	kW	HP												
DMP 25-6	0.55	0.75	1 1/4"	1"	mSS	47	41	38	35	30	25	18	11	\$451
DMP 25-8	0.75	1	1 1/4"	1"		62	54	50	46	40	32	23	14	\$471
DMP 25-10	0.75	1	1 1/4"	1"		74	66	60	55	44	36	26	15	\$504
DMP 25-12	1.1	1.5	1 1/4"	1"		89	81	75	68	58	46	32	19	\$528
DMP 25-14	1.5	2	1 1/4"	1"		104	95	88	79	68	54	37	22	\$562

DMP25 SERİSİ HİDROFORLAR

1xDMP25



2xDMP25



TEKLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power			Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h	0	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	Fiyat
	kW	HP	V						0	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	
1XDMP 25-6	0.55	0,75	220/380	1 1/4"	1"	3-5	10-14	mSS	47	41	38	35	30	25	18	11	\$631
1XDMP 25-8	0.75	1	220/380	1 1/4"	1"	3-7	10-15		62	54	50	46	40	32	23	14	\$659
1XDMP 25-10	0.75	1	220/380	1 1/4"	1"	3-8	10-16		74	66	60	55	44	36	26	15	\$706
1XDMP 25-12	1.1	1,5	220/380	1 1/4"	1"	5-10	10-18		89	81	75	68	58	46	32	19	\$748
1XDMP 25-14	1.5	2	220/380	1 1/4"	1"	5-11	10-20		104	95	88	79	68	54	37	22	\$788

ÇİFTLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power			Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	Fiyat
	kW	HP	V						0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	
2XDMP 25-6	0.55	0,75	220/380	1 1/2"	1 1/2"	3-5	20-28	mSS	47	41	38	35	30	25	18	11	\$1.236
2XDMP 25-8	0.75	1	220/380	1 1/2"	1 1/2"	3-7	20-30		62	54	50	46	40	32	23	14	\$1.265
2XDMP 25-10	0.75	1	220/380	1 1/2"	1 1/2"	3-8	20-32		74	66	60	55	44	36	26	15	\$1.294
2XDMP 25-12	1.1	1,5	220/380	1 1/2"	1 1/2"	5-10	20-36		89	81	75	68	58	46	32	19	\$1.404
2XDMP 25-14	1.5	2	220/380	1 1/2"	1 1/2"	5-11	20-40		104	95	88	79	68	54	37	22	\$1.459

Frekans Konvertör Panolu Pompalarımız İçin Fiyat Sorunuz.

DMP32 SERİSİ TEKLİ DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPA

Pompa Tanımı


Düşey milli, çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Pompa Özellikleri	
Pompa emme basma gövdesi	GG-25 döküm
Pompa mili	AISI 420 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Çark ve difüzör	Norly
Mekanik salmastra	Seramik / karbon
Sıvı basma sıcaklığı	1°C-50°C
Devir sayısı	2900 d/d



Kullanım Alanları

DMP serisi pompalar, apartman, okul, hastaneler, fabrikalar, oteller, toplu konutlar, tatil köyleri, petrol istasyonları, tarım alanları, alışveriş merkezleri, yangın sistemleri ve hidrofor amaçlı basınçlamdır su sistemlerinde ve içme suyu temininde kullanılmaktadır.



MOTOPOMP

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	m ³ /h	Flow Rate (m ³ /h)										Fiyat
	kW	HP				0	2	4	6	7	8	9	10			
DMP 32 - 6	1.5	2	1 1/2"	1 1/4"	mSS	77	68	55	48	45	41	30	0	\$583		
DMP 32 - 7	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"		90	75	67	60	50	45	40		\$656		
DMP 32 - 8	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"		101	88	72	68	55	48	43		\$678		
DMP 32 - 9	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"		110	98	83	76	58	50	45		\$699		
DMP 32 - 10	3	4	1 1/2"	1 1/4"		120	109	90	82	68	60	51		\$801		
DMP 32 - 11	3	4	1 1/2"	1 1/4"		140	125	105	89	80	72	60		\$838		
DMP 32 - 13	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"		161	145	136	110	97	80	66		\$983		
DMP 32 - 14	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"		172	152	140	119	105	87	80		\$1.056		
DMP 32 - 15	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"		183	160	146	128	111	92	85		\$1.166		

DMP32 SERİSİ HİDROFORLAR


1xDMP32



2xDMP32



3xDMP32



TEKLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h								Fiyat	
	kW	HP						0	2	4	6	7	8	9		10
1 X DMP 32 - 6	1.5	2	1 1/2"	1 1/4"	1-4	20-40	mSS	77	68	55	48	45	41	30	0	\$706
1 X DMP 32 - 7	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	5-7			90	75	67	60	50	45	40		\$765
1 X DMP 32 - 8	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	8-9			101	88	72	68	55	48	43		\$795
1 X DMP 32 - 9	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	10-12			110	98	83	76	58	50	45		\$853
1 XDMP 32 - 10	3	4	1 1/2"	1 1/4"	13-14			120	109	90	82	68	60	51		\$912
1 X DMP 32 - 11	3	4	1 1/2"	1 1/4"	15-16			140	125	105	89	80	72	60		\$941
1 X DMP 32 - 13	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"	17-18			161	145	136	110	97	80	66		\$1.089
1 X DMP 32 - 14	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"	19-20			172	152	140	119	105	87	80		\$1.147
1 X DMP 32 - 15	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"	21-22			183	160	146	128	111	92	85		\$1.236

ÇİFTLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h								Fiyat	
	kW	HP						0	4	8	12	14	16	18		20
2 X DMP 32 - 6	1.5	2	2"	2"	1-4	40-80	mSS	77	68	55	48	45	41	30	0	\$1.471
2 X DMP 32 - 7	2.2	3	2"	2"	5-7			90	75	67	60	50	45	40		\$1.589
2 X DMP 32 - 8	2.2	3	2"	2"	8-9			101	88	72	68	55	48	43		\$1.612
2 X DMP 32 - 9	2.2	3	2"	2"	10-12			110	98	83	76	58	50	45		\$1.647
2 XDMP 32 - 10	3	4	2"	2"	13-14			120	109	90	82	68	60	51		\$1.736
2 X DMP 32 - 11	3	4	2"	2"	15-16			140	125	105	89	80	72	60		\$1.765
2 X DMP 32 - 13	4	5.5	2"	2"	17-18			161	145	136	110	97	80	66		\$2.118
2 X DMP 32 - 14	4	5.5	2"	2"	19-20			172	152	140	119	105	87	80		\$2.177
2 X DMP 32 - 15	4	5.5	2"	2"	21-22			183	160	146	128	111	92	85		\$2.265

ÜÇLÜ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	SAYGAT	SAYIŞRE	m ³ /h								Fiyat	
	kW	HP						0	6	12	18	21	24	27		30
3 X DMP 32 - 6	1.5	2	2"	2"	1-4	60-120	mSS	77	68	55	48	45	41	30	0	\$2.247
3 X DMP 32 - 7	2.2	3	2"	2"	5-7			90	75	67	60	50	45	40		\$2.434
3 X DMP 32 - 8	2.2	3	2"	2"	8-9			101	88	72	68	55	48	43		\$2.530
3 X DMP 32 - 9	2.2	3	2"	2"	10-12			110	98	83	76	58	50	45		\$2.715
3 XDMP 32 - 10	3	4	2"	2"	13-14			120	109	90	82	68	60	51		\$2.902
3 X DMP 32 - 11	3	4	2"	2"	15-16			140	125	105	89	80	72	60		\$2.996
3 X DMP 32 - 13	4	5.5	2"	2"	17-18			161	145	136	110	97	80	66		\$3.464
3 X DMP 32 - 14	4	5.5	2"	2"	19-20			172	152	140	119	105	87	80		\$3.551
3 X DMP 32 - 15	4	5.5	2"	2"	21-22			183	160	146	128	111	92	85		\$3.948

Frekans Konvertör Panolu Pompalarımız İçin Fiyat Sorunuz.

DMP40 SERİSİ TEKLİ DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPA

Pompa Tanımı


Düşey milli, çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Pompa Özellikleri	
Pompa emme basma gövdesi	GG-25 döküm
Pompa mili	AISI 420 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Çark ve difizör	Norly
Mekanik salmastra	Seramik / karbon
Sıvı basma sıcaklığı	1°C-50°C
Devir sayısı	2900 d/d



Kullanım Alanları

DMP serisi pompalar, apartman, okul, hastaneler, fabrikalar, oteller, toplu konutlar, tatil köyleri, petrol istasyonları, tarım alanları, alışveriş merkezleri, yangın sistemleri ve hidrofor amaçlı basınçlandırma su sistemlerinde ve içme suyu temininde kullanılmaktadır.



MOTOPOMP

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	m³/h	0							Fiyat	
	kW	HP				0	2	4	6	8	10	12		14
DMP 40 - 5	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	mSS	65	60	55	48	45	35	27	0	\$649
DMP 40 - 6	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"		80	76	66	60	55	42	30		\$663
DMP 40 - 7	3	4	1 1/2"	1 1/4"		95	90	84	76	64	49	32		\$758
DMP 40 - 8	3	4	1 1/2"	1 1/4"		110	96	90	85	74	60	40		\$801
DMP 40 - 9	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"		121	112	101	91	82	70	45		\$882
DMP 40 - 10	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"		135	125	118	105	90	77	50		\$888
DMP 40 - 12	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"		160	148	144	128	110	85	55		\$1.029
DMP 40 - 13	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"		175	160	156	138	118	92	59		\$1.113

DMP40 SERİSİ HİDROFORLAR


1xDMP32



2xDMP32



3xDMP32



TEKLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m³/h									Fiyat
	kW	HP														
								0	2	4	6	8	10	12	14	
1 X DMP 40 - 5	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	1-4	30-50	mSS	65	60	55	48	45	35	27	0	\$802
1 X DMP 40 - 6	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"	2-6			80	76	66	60	55	42	30		\$819
1 X DMP 40 - 7	3	4	1 1/2"	1 1/4"	5-7			95	90	84	76	64	49	32		\$899
1 X DMP 40 - 8	3	4	1 1/2"	1 1/4"	7-8			110	96	90	85	74	60	40		\$937
1 X DMP 40 - 9	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"	9-12			121	112	101	91	82	70	45		\$1.027
1 X DMP 40 - 10	4	5.5	1 1/2"	1 1/4"	13-18			135	125	118	105	90	77	50		\$1.078
1 X DMP 40 - 12	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"	20-22			160	148	144	128	110	85	55		\$1.215
1 X DMP 40 - 13	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"	22-24			175	160	156	138	118	92	59		\$1.284

ÇİFTLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m³/h									Fiyat
	kW	HP														
								0	4	8	12	16	20	24	28	
2 X DMP 40 - 5	2.2	3	2"	2"	1-4	50-100	mSS	65	60	55	48	45	35	27	0	\$1.759
2 X DMP 40 - 6	2.2	3	2"	2"	2-6			80	76	66	60	55	42	30		\$1.784
2 X DMP 40 - 7	3	4	2"	2"	5-7			95	90	84	76	64	49	32		\$1.964
2 X DMP 40 - 8	3	4	2"	2"	7-8			110	96	90	85	74	60	40		\$2.006
2 X DMP 40 - 9	4	5.5	2"	2"	9-12			121	112	101	91	82	70	45		\$2.182
2 X DMP 40 - 10	4	5.5	2"	2"	13-18			135	125	118	105	90	77	50		\$2.237
2 X DMP 40 - 12	5.5	7.5	2"	2"	20-22			160	148	144	128	110	85	55		\$2.471
2 X DMP 40 - 13	5.5	7.5	2"	2"	22-24			175	160	156	138	118	92	59		\$2.599

ÜÇLÜ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m³/h									Fiyat
	kW	HP														
								0	6	12	18	24	30	36	42	
3 X DMP 40 - 5	2.2	3	2"	2"	1-4	60-150	mSS	65	60	55	48	45	35	27	0	\$2.341
3 X DMP 40 - 6	2.2	3	2"	2"	2-6			80	76	66	60	55	42	30		\$2.387
3 X DMP 40 - 7	3	4	2"	2"	5-7			95	90	84	76	64	49	32		\$2.621
3 X DMP 40 - 8	3	4	2"	2"	7-8			110	96	90	85	74	60	40		\$2.734
3 X DMP 40 - 9	4	5.5	2"	2"	9-12			121	112	101	91	82	70	45		\$2.996
3 X DMP 40 - 10	4	5.5	2"	2"	13-18			135	125	118	105	90	77	50		\$3.146
3 X DMP 40 - 12	5.5	7.5	2"	2"	20-22			160	148	144	128	110	85	55		\$3.543
3 X DMP 40 - 13	5.5	7.5	2"	2"	22-24			175	160	156	138	118	92	59		\$3.745

Frekans Konvertör Panolu Pompalarımız İçin Fiyat Sorunuz.

DMP100 SERİSİ TEKLİ DÜŞEY MİLLİ KADEMELİ POMPA

Pompa Tanımı


Düşey milli, çok kademeli pompalardır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

Pompa Özellikleri	
Pompa emme basma gövdesi	GG-25 döküm
Pompa mili	AISI 420 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Çark ve difizör	Norly
Mekanik salmastra	Seramik / karbon
Sıvı basma sıcaklığı	1°C-50°C
Devir sayısı	2900 d/d



Kullanım Alanları

DMP serisi pompalar, apartman, okul, hastaneler, fabrikalar, oteller, toplu konutlar, tatil köyleri, petrol istasyonları, tarım alanları, alışveriş merkezleri, yangın sistemleri ve hidrofor amaçlı basınçlandırma su sistemlerinde ve içme suyu temininde kullanılmaktadır.



MOTOPOMP

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	m³/h	0							Fiyat	
	kW	HP				3	6	9	12	15	18	20		
DMP 100 - 5	3	4	1 1/2"	1 1/4"	mSS	70	66	60	55	45	40	30	0	\$699
DMP 100 - 6	4	5	1 1/2"	1 1/4"		86	80	76	73	60	50	32		\$819
DMP 100 - 7	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"		100	92	87	78	66	55	41		\$991
DMP 100 - 8	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"		112	108	104	97	85	65	45		\$1.057
DMP 100 - 9	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"		126	121	117	110	98	78	51		\$1.129

DMP100 SERİSİ HİDROFORLAR


1xDMP100



2xDMP100



3xDMP100



TEKLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	20	Fiyat
	kW	HP														
1XDMP 100-5	3	4	1 1/2"	1 1/4"	1-5	40-60	mSS	70	66	60	55	45	40	30	0	\$899
1XDMP 100-6	4	5	1 1/2"	1 1/4"	2-6			86	80	76	73	60	50	32		\$963
1XDMP 100-7	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"	6-8			100	92	87	78	66	55	41		\$1.146
1XDMP 100-8	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"	9-12			112	108	104	97	85	65	45		\$1.204
1XDMP 100-9	5.5	7.5	1 1/2"	1 1/4"	13-18			126	121	117	110	98	78	51		\$1.258

ÇİFTLİ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h	0	6	12	18	24	30	36	40	Fiyat
	kW	HP														
2XDMP 100-5	3	4	2"	2"	1-5	60-120	mSS	70	66	60	55	45	40	30	0	\$1.910
2XDMP 100-6	4	5	2"	2"	2-6			86	80	76	73	60	50	32		\$2.086
2XDMP 100-7	5.5	7.5	2"	2"	6-8			100	92	87	78	66	55	41		\$2.311
2XDMP 100-8	5.5	7.5	2"	2"	9-12			112	108	104	97	85	65	45		\$2.362
2XDMP 100-9	5.5	7.5	2"	2"	13-18			126	121	117	110	98	78	51		\$2.490

ÜÇLÜ POMPA

MODEL	MOTOR GÜCÜ Motor Power		Giriş	Çıkış	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	m ³ /h	0	9	18	27	36	45	54	60	Fiyat
	kW	HP														
3XDMP 100-5	3	4	2"	2"	1-5	80-130	mSS	70	66	60	55	45	40	30	0	\$2.621
3XDMP 100-6	4	5	2"	2"	2-6			86	80	76	73	60	50	32		\$2.809
3XDMP 100-7	5.5	7.5	2"	2"	6-8			100	92	87	78	66	55	41		\$3.342
3XDMP 100-8	5.5	7.5	2"	2"	9-12			112	108	104	97	85	65	45		\$3.511
3XDMP 100-9	5.5	7.5	2"	2"	13-18			126	121	117	110	98	78	51		\$3.670

Frekans Konvertör Panolu Pompalarımız İçin Fiyat Sorunuz.